

## FICHE TECHNIQUE

0005569

AL20210825

5569

### **BOUCLIER DE FRAPPE**

#### **PHOTOS**





#### **CARACTÉRISTIQUES**

Dimensions: 70 (hauteur) x 50 (largeur) x 10 (épaisseur) cm

**Poids**: 1.7 kg

- Ambidextre
- Bouclier de frappe rectangulaire qui offre une grande surface de frappe et une protection optimale lors de vos entraînements
- Mousse et revêtement ultra résistant
- 3 poignées avec tube plastique solidement fixées au sac de frappe grâce à des renforts avec surpigûres
- 1 passage de bras solidement fixé grâce à des renforts en matière ultra-résistante avec surpiqûres
- Envergure permettant une meilleure protection des bras en cours d'entraînement
- Absorption des chocs

#### Utilisation

- Frappe et simulation
- Formation aux techniques du bâton de défense et au techniques de contrôle de foule (simulation bouclier antiémeute)

#### SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

#### Résistance à la traction :

Chaîne: 2864 N – Allongement: 22%
Trame: 2500 N – Allongement: 25%

#### Résistance à la déchirure :

Chaîne : 360 NTrame : 327 N



Page 1 sur 2

#### **GK PROFESSIONAL**



# FICHE TECHNIQUE

0005569

AL20210825

5569

## **BOUCLIER DE FRAPPE**

#### **ENTRETIEN**

Brosser légèrement

• Nettoyer avec un chiffon humide

Laisser sécher à l'air libre

#### COMPOSITION

<u>Revêtement extérieur</u>: Tissu enduit PVC sur 2 faces

• Support : Polyester

• Matière moulée : Élastomère

 <u>Revêtement intérieur</u>: Mousse polyuréthane cellules ouvertes 33 kg/m3

• Sangles tubulaires : Polypropylène tissé